


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Цены действительны с 6.06.2016

Decination ners



Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	КСС	Размеры	Macca	с НДС
GSS УЛИ	1ЧНЫЕ								
GSS-20	20 Вт	220 B	2 480 Лм	66	Лампа накал. 200 Вт	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 234 руб
GSS-30	30 Вт	220 B	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350х201х55 мм	4,1 кг	3 705 руб
GSS-40	40 Bt	220 B	4 960 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	500х201х55 мм	4,1 кг	4 892 руб
GSS-50	50 BT	220 B	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650х201х55 мм	4,8 кг	5 549 руб
GSS-60	60 Bt	220 B	7 440 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650х201х55 мм	4,8 кг	6 002 руб
GSS-80	80 Вт	220 B	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700х201х55 мм	5,2 кг	7 714 руб
GSS-100	100 Вт	220 B	12 400 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810х201х55 мм	5,5 кг	8 598 руб
GSS-120	120 Bt	220 B	14 880 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810х201х55 мм	5,6 кг	9 227 руб




GSSO MA	AFИСТРА	ЛЬНЫЕ	СО ВТОРИ	ЧНО	Й ОПТИКОЙ				
GSSO-40	40 Bt	220 B	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Ш: 90°x140°	500х201х55 мм	3,9 кг	6 014 руб
GSSO-50	50 BT	220 B	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	500х201х55 мм	3,9 кг	6 552 руб
GSSO-60	60 BT	220 B	7 050 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	700х201х55 мм	4,3 кг	7 120 руб
GSSO-80	80 Вт	220 B	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 450 руб
GSSO-100	100 Вт	220 B	12 100 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Ш: 90°x140°	810х201х55 мм	5,6 кг	10 607 руб



GSL УЛИ	ЧНЫЕ								
GSL-60	57 BT	220 B	7 000 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400х128х67 мм	2,8 кг	5 182 руб
GSL-80	80 BT	220 B	10 500 Лм	66	ДРЛ-550, ДНАТ-150	Д: 120°	550х128х67 мм	3,5 кг	8 109 руб
GSL-120	110 Вт	220 B	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750х128х67 мм	4,8 кг	9 670 руб
GSL-150	142 Вт	220 B	17 500 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880х128х67 мм	5,8 кг	12 502 руб
GSL-240	225 BT	220 B	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750х266х67 мм	9,6 кг	19 328 руб



GSLO MA	АГИСТРА.	льные	CO BLODA	чно	и оптикои				
GSLO-30	28 Вт	220 B	3 500 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70		250х128х67 мм	2,5 кг	4 059 руб
GSLO-60	57 BT	220 B	7 000 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Γ: 65°,95°	400х128х67 мм	2,8 кг	6 324 руб
GSLO-80	80 Вт	220 B	10 500 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	30°, 15°	550х128х67 мм	3,5 кг	9 737 руб
GSLO-120	110 BT	220 B	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-200	Ш: 160°x60°	750х128х67 мм	4,8 кг	11 705 руб
GSLO-150	142 Вт	220 B	17 500 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880х128х67 мм	5,8 кг	15 198 руб
GSLO-240	240 Вт	220 B	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		750х266х67 мм	9,6 кг	23 639 руб



GSF УЛИ	1ЧНЫЕ								
GSF-165	157 Вт	220 B	18 768 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	542х225х89 мм	4,8 кг	13 120 руб
GSF-220	210 Вт	220 B	25 024 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	705х225х89 мм	5,5 кг	18 799 руб
GSFO-165	157 Вт	220 B	18 768 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	542х225х89 мм	4,8 кг	14 606 руб
GSFO-220	210 Вт	220 B	25 024 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	705х225х89 мм	5,5 кг	20 297 руб



GSU УЛИ	1ЧНЫЕ								
GSU-10	10 Вт	220 B	1 240 Лм	54	Лампа накал. 100 Вт	Д: 120°	300х85х75 мм	1,1 кг	1 526* руб
GSU-20	20 BT	220 B	2 480 Лм	54	Лампа накал. 200 Вт	Д: 120°	300х85х75 мм	1,1 кг	2 148* руб
GSU-30	30 BT	220 B	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600х85х75 мм	2,2 кг	3 009* руб
GSU-40	40 Bt	220 B	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600х85х75 мм	2,2 кг	3 494* руб
GSU-50	50 Bt	220 B	6 200 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	600х85х75 мм	2,2 кг	3 756* руб

^{*}Цена указана без кронштейна крепления.

Цена консольного кронштейна крепления с НДС: 350 руб. Цена декоративного кронштейна крепления с НДС: 900 руб.



GSSQ II	АРКОВЫ	Ε							
GSSQ-40	40 Вт	220 B	4 200 Лм	54	ЖТУ 125	Д: 120°	h480, Ø367 мм	3,8 кг	4 725 руб



GSSN TF	РОМЫШЛ	ЕННЫЕ							
GSSN-20	20 Вт	220 B	2 480 Лм	66	Лампа накал. 200 Вт	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 054 руб
GSSN-30	30 Вт	220 B	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 248 руб
GSSN-40	40 BT	220 B	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500х201х55 мм	4,1 кг	4 228 руб
GSSN-50	50 BT	220 B	6 200 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650х201х55 мм	4,8 кг	4 481 руб
GSSN-60	60 Вт	220 B	7 440 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650х201х55 мм	4,8 кг	5 202 руб
GSSN-80	80 Вт	220 B	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700х201х55 мм	5,2 кг	7 064 руб
GSSN-100	100 Вт	220 B	12 400 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	810х201х55 мм	5,5 кг	7 992 руб
GSSN-120	120 Вт	220 B	14 880 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	810х201х55 мм	5,6 кг	8 456 руб

^{*} Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °C. Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.

	Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Macca	Розничная цена с НДС	
an 1000	GSSNO I	ТРОМЫШ	ЛЕННЫ	E CO BTOF	РИЧН	ОЙ ОПТИКОЙ					ĺ
	GSSNO-40	40 Bt	220 B	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	K: 15°, 25°	500х201х55 мм	3,9 кг	5 152 руб	
	GSSNO-50	50 BT	220 B	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Γ: 38°,46°	500х201х55 мм	3,9 кг	6 405 руб	
	GSSNO-60	60 BT	220 B	7 056 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	60°, 76°, 95°	700х201х55 мм	4,3 кг	7 013 руб	
	GSSNO-80	80 BT	220 B	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 411 руб	
	GSSNO-100	100 Вт	220 B	12 348 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250		810х201х55 мм	5,6 кг	10 481 руб	
	GSLN ΠF	ОМЫШП	EHHЫE								
	GSLN-60	60 Вт	220 B	3 500 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400х128х67 мм	2,8 кг	4 845 руб	
	GSLN-80	80 BT	220 B	7 000 Лм	66	ДРЛ-550, ДНАТ-150	Д: 120°	550x128x67 мм	3,5 кг	7 881 руб	
	GSLN-120	120 BT	220 B	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750х128х67 мм	4,8 кг	9 486 руб	
	GSLN-150	150 BT	220 B	17 500 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880х128х67 мм	5,8 кг	12 457 руб	
	GSLN-240	225 Вт	220 B	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750х266х67 мм	9,6 кг	19 469 руб	
						ОЙ ОПТИКОЙ		0E0v400::07	2.5	2 255 5	
200	GSLNO-30	28 BT	220 B	3 500 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	F. 65° 05°	250x128x67 мм	2,5 кг	3 255 руб	
No. of the last	GSLNO-60	57 BT	220 B	7 000 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Γ: 65°,95°	400x128x67 мм	2,8 кг	6 018 руб	
	GSLNO-80 GSLNO-120	80 Bt	220 B	10 500 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	30°, 15°	550x128x67 мм	3,5 KF	9 568 py6	
		110 BT	220 B	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-200	Ш: 160°x60°	750x128x67 мм	4,8 KF	11 577 py6	
	GSLNO-150	142 BT	220 B 220 B	17 500 Лм	66 66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880х128х67 мм 750х226х67 мм	5,8 KF	15 198 py6	
	GSLNO-240	225 Вт	220 B	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		/ SUXZZOXO/ MM	9,6 кг	22 824 руб	
	GSFN ПF	РОМЫШЛ	ЕННЫЕ								
	GSFN-165	157 Вт	220 B	18 768 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	542х225х89 мм	4,8 кг	13 150 руб	
	GSFN-220	210 Вт	220 B	25 024 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	705х225х89 мм	5,5 кг	18 850 руб	
	GSFNO-165	157 Вт	220 B	18 768 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	542х225х89 мм	4,8 кг	14 050 руб	
	GSFNO-220	210 Вт	220 B	25 024 Лм	54	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	705х225х89 мм	5,5 кг	20 050 руб	
	GSU(M) S				00	EDD 450 51117 155	П 4000	070 05	0.5	0.005	
	OCH ANA	40 BT	220 B	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	370х85х75 мм	3,5 кг	3 968 руб	
							B (555		0.0		
	GSU-50M	50 Вт	220 B	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460х85х75 мм	3,8 кг	4 340 руб	
	GSU-50M GSU-60M	60 Вт	220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	580х85х75 мм	4,2 кг	4 945 руб	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M	60 Вт 80 Вт	220 B 220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм	66 66	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120°	580x85x75 мм 720x85x75 мм	4,2 кг 4,8 кг	4 945 руб 6 758 руб	
	GSU-50M GSU-60M	60 Вт	220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	580х85х75 мм	4,2 кг	4 945 руб	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M	60 Вт 80 Вт 100 Вт	220 B 220 B 220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм	66 66	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120°	580x85x75 мм 720x85x75 мм	4,2 кг 4,8 кг	4 945 руб 6 758 руб	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M	60 Вт 80 Вт 100 Вт	220 B 220 B 220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм	66 66	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120°	580x85x75 мм 720x85x75 мм	4,2 кг 4,8 кг	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M	60 Вт 80 Вт 100 Вт	220 B 220 B 220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм	66 66 66	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 Вт	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	580x85x75 mm 720x85x75 mm 900x85x75 mm	4,2 кг 4,8 кг 5,2 кг 1,1 кг	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-20 GSU-20 GSU-30	60 Вт 80 Вт 100 Вт 18EPCAЛ 20 Вт	220 B 220 B 220 B 220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм	66 66 66	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	580x85x75 mm 720x85x75 mm 900x85x75 mm 300x85x75 mm	4,2 кг 4,8 кг 5,2 кг 1,1 кг 2,2 кг	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M	60 Вт 80 Вт 100 Вт 18EPCAЛ 20 Вт 30 Вт	220 B 220 B 220 B 220 B 220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм	66 66 66 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 Вт ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	580x85x75 мм 720x85x75 мм 900x85x75 мм 300x85x75 мм 600x85x75 мм	4,2 кг 4,8 кг 5,2 кг 1,1 кг	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-20 GSU-20 GSU-30 GSU-40	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 1BEPCAN 20 BT 30 BT 40 BT	220 B 220 B 220 B 220 B 220 B 220 B 220 B 220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм	66 66 66 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 300x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм	66 66 66 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50 GSU-60 GSU-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 3,7 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50 GSU-60 GSU-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 Вт ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM 1200x85x75 MM	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 3,7 KT 4,3 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50 GSU-60 GSU-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 Вт ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM 1200x85x75 MM	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 4,3 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50 GSU-60 GSU-80 GSU-60 GSU-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм CO BTOPV 1 240 Лм 2 480 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-250 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 Вт ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM 1200x85x75 MM 300x85x75 MM	4,2 Kr 4,8 Kr 5,2 Kr 1,1 Kr 2,2 Kr 2,2 Kr 2,2 Kr 4,3 Kr	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 509 py6 2 871 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50 GSU-60 GSU-80 GSU-60 GSU-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 30 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм CO BTOPV 1 240 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-250 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM 1200x85x75 MM 300x85x75 MM	4,2 Kr 4,8 Kr 5,2 Kr 1,1 Kr 2,2 Kr 2,2 Kr 2,2 Kr 4,3 Kr 1,1 Kr 1,1 Kr	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 509 py6 2 871 py6 3 743 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50 GSU-60 GSU-80 GSU-60 GSU-80 GSU-10 GSU-20 GSU-20 GSU-30 GSU-40	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 20 BT 30 BT 40 BT 40 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 2 480 Лм 2 480 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм 4 960 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-250 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM 1200x85x75 MM 300x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 4,3 KT 1,1 KT 1,1 KT 1,2 KT 2,2 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 509 py6 2 871 py6 3 743 py6 4 100 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-50 GSU-60 GSU-80 GSU-60 GSU-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 30 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 2 480 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм CO BTOPV 1 240 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-250 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM 1200x85x75 MM 300x85x75 MM	4,2 Kr 4,8 Kr 5,2 Kr 1,1 Kr 2,2 Kr 2,2 Kr 2,2 Kr 4,3 Kr 1,1 Kr 1,1 Kr	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 509 py6 2 871 py6 3 743 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-60 GSU-80 GSU-20 GSU0-20 GSU0-20 GSU0-40 GSU0-60 GSU0-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 80 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 12 400 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 2 480 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм 4 960 Лм 7 056 Лм 10 584 Лм	66 66 66 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-250 ДРЛ-400, ДНАТ-250 ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-1250, ДНАТ-150 ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120° Д: 120°	300x85x75 MM 900x85x75 MM 900x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM 1200x85x75 MM 300x85x75 MM 300x85x75 MM 600x85x75 MM 600x85x75 MM 1200x85x75 MM	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 3,7 KT 4,3 KT 1,1 KT 1,1 KT 1,2 KT 2,2 KT 3,7 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 509 py6 2 871 py6 3 743 py6 4 100 py6 5 559 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-60 GSU-80 GSU-10 GSUO-20 GSUO-20 GSUO-40 GSUO-80 GSUO-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 80 BT 80 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 12 400 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм 4 960 Лм 7 056 Лм 10 584 Лм	54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 Лампа накал. 100 ВТ Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120° Д: 140° Д: 140°	300x85x75 mm 900x85x75 mm 900x85x75 mm 300x85x75 mm 600x85x75 mm 600x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 300x85x75 mm 300x85x75 mm 600x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 4,3 KT 1,1 KT 1,1 KT 1,2 KT 2,2 KT 4,3 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 509 py6 2 871 py6 3 743 py6 4 100 py6 5 559 py6 6 848 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-60 GSU-80 GSU-20 GSU0-10 GSU0-20 GSU0-30 GSU0-40 GSU0-80 GSU0-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 30 BT 30 BT 40 BT 30 BT 40 BT 30 BT 40 BT 30 BT 30 BT 40 BT 30 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 12 400 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм 4 960 Лм 7 056 Лм 10 584 Лм	54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	300x85x75 mm 900x85x75 mm 900x85x75 mm 300x85x75 mm 600x85x75 mm 600x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 300x85x75 mm 300x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 4,3 KT 1,1 KT 1,1 KT 1,2 KT 2,2 KT 3,7 KT 4,3 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 871 py6 3 743 py6 4 100 py6 5 559 py6 6 848 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-60 GSU-80 GSU-20 GSU0-20 GSU0-20 GSU0-40 GSU0-60 GSU0-80 GSU0-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 30 BT 40 BT 40 BT 80 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 12 400 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 2 480 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм 4 960 Лм 7 056 Лм 10 584 Лм	54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-250 ДРЛ-400, ДНАТ-250 ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	300x85x75 mm 900x85x75 mm 900x85x75 mm 300x85x75 mm 600x85x75 mm 600x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 600x85x75 mm 600x85x75 mm 1200x85x75 mm 600x85x75 mm 1200x85x75 mm	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 3,7 KT 4,3 KT 1,1 KT 1,2 KT 2,2 KT 3,7 KT 4,3 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 871 py6 3 743 py6 4 100 py6 5 559 py6 6 848 py6	
	GSU-50M GSU-60M GSU-60M GSU-80M GSU-100M GSU-100M GSU-20 GSU-30 GSU-40 GSU-60 GSU-80 GSU-20 GSU0-10 GSU0-20 GSU0-30 GSU0-40 GSU0-80 GSU0-80	60 BT 80 BT 100 BT 100 BT 20 BT 30 BT 40 BT 50 BT 60 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 80 BT 10 BT 20 BT 30 BT 40 BT 30 BT 30 BT 40 BT 30 BT 40 BT 30 BT 40 BT 30 BT 30 BT 40 BT 30 BT	220 B	6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 12 400 Лм 12 400 Лм 3 720 Лм 4 960 Лм 6 200 Лм 7 440 Лм 9 920 Лм 2 480 Лм 3 969 Лм 4 960 Лм 7 056 Лм 10 584 Лм	54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-400, ДНАТ-250 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150 Лампа накал. 200 ВТ ДРЛ-125, ДНАТ-70 ДРЛ-150, ДНАТ-100 ДРЛ-250, ДНАТ-150 ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	300x85x75 mm 900x85x75 mm 900x85x75 mm 300x85x75 mm 600x85x75 mm 600x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 300x85x75 mm 300x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm 1200x85x75 mm	4,2 KT 4,8 KT 5,2 KT 1,1 KT 2,2 KT 2,2 KT 2,2 KT 4,3 KT 1,1 KT 1,1 KT 1,2 KT 2,2 KT 3,7 KT 4,3 KT	4 945 py6 6 758 py6 7 475 py6 2 191 py6 3 069 py6 3 564 py6 3 831 py6 4 964 py6 5 919 py6 2 871 py6 3 743 py6 4 100 py6 5 559 py6 6 848 py6	



GSA ОФИСНЫЕ 2 319 руб 2 497 руб 2 656 руб GSA-30 30 Вт 220 B 3 840 Лм 3,0 кг 20 ЛСП 4х18 Д: 120° 40х595х595 мм Д: 120° GSA-40 40 Вт 220 B 4 960 Лм **ЛСП 4х18** 40х595х595 мм 3,0 кг GSA-50 50 Вт 220 B 6 200 Лм 20 ЛСП 4x18 Д: 120° 40х595х595 мм 3,0 кг

^{*} Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °C. Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.



Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Macca	Розничная цена с НДС
GSP OΦ	ИСНЫЕ								
GSP-20	20 Вт	220 B	2 480 Лм	20	CBO 3x18	Д: 120°	600х160х45 мм	2,9 кг	1 811 руб
GSP-30	30 BT	220 B	3 720 Лм	20	CBO 2x18	Д: 120°	600х160х45 мм	2,9 кг	2 066 руб
GSP-40	40 BT	220 B	4 960 Лм	20	CBO 2x36	Д: 120°	1200х160х45 мм	3,8 кг	2 538 руб
GSP-50	50 BT	220 B	6 200 Лм	20	CBO 2x36	Д: 120°	1200х160х45 мм	3,8 кг	2 656 руб



GSP ПЫ	ЛЕВЛАГС	ЗАЩИЩ	ЕННЫЕ						
GSP-40	40 Вт	220 B	4 480 Лм	65	ЛСП IP62 2x36	Д: 120°	1265х130х100 мм	3,8 кг	2 538 руб
IP65									



Молоп	Модель Мошность Питание Св. і	Св. поток ІР	Аналог	Тип	Pa	азмеры	_ Macca	Розничная цена		
модель	МОЩНОСТЬ	питание	CB. HOTOK	IF	AHAJIOI	KCC	круглый ø	овальный ДхШхВ	iviacca	с НДС
GSG Д	1Я ЖКХ									
GSG-4	4 Вт	220 B	350 Лм	54	ЖКХ 04-40W	Д: 120°	188 мм	270х140х70 мм	1,4 кг	833 руб
GSG-8	8 Вт	220 B	700 Лм	54	ЖКХ 04-60W	Д: 120°	188 мм	270х140х70 мм	1,4 кг	996 руб
GSG-12	12 BT	220 B	1 030 Лм	54	ЖКХ 04-80W	Д: 120°	250 мм	270х140х70 мм	1,6 кг	1 302 руб
GSG-16	16 BT	220 B	1 450 Лм	54	ЖКХ 04-10W	Д: 120°	250 мм	270х140х70 мм	1,6 кг	1 537 руб


НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	KCC	Размеры	Macca	с НДС
GSS УЛИ	1ЧНЫЕ (1	2 B)							
GSS-20/12	20 Вт	DC 12 B	2 480 Лм	66	Лампа накал, 200 Вт	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 088 руб
GSS-30/12	30 Вт	DC 12 B	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 636 руб
GSS-40/12	40 Вт	DC 12 B	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500х201х55 мм	4,1 кг	5 108 руб



GSS УЛИ	ЧНЫЕ С	ДАТЧИК	ом движ	ЕНИ	Я И ОСВЕЩЕННО	СТИ (12 В)			
GSS-20/12	20 BT	DC 12 B	2 480 Лм	66	Лампа накал, 200 Вт	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 362 руб
GSS-30/12	30 Вт	DC 12 B	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 699 руб
GSS-40/12	40 Вт	DC 12 B	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	5 120 руб



GSSN ПРОМЫШЛЕННЫЕ (12 B)											
GSSN-20/12	20 Вт	DC 12 B	2 480 Лм	54	Лампа накал, 200 Вт	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	2 913 руб		
GSSN-30/12	30 Вт	DC 12 B	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350х201х55 мм	3,4 кг	3 248 руб		
GSSN-40/12	40 Bt	DC 12 B	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500х201х55 мм	4,1 кг	4 633 руб		
Комплектация с	Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 400 руб.										



GSU УНИ	GSU УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (12 B)											
GSU-5/12	5 Вт	DC 12 B	620 Лм	54	Лампа накал, 50 Вт	Д: 120°	300х85х75 мм	0,75 кг	1 729 руб			
GSU-10/12	10 Вт	DC 12 B	1 240 Лм	54	Лампа накал, 100 Вт	Д: 120°	300х85х75 мм	0,75 кг	1 923 руб			
GSU-20/12	20 Вт	DC 12 B	2 480 Лм	54	Лампа накал, 200 Вт	Д: 120°	300х85х75 мм	0,75 кг	2 275 руб			
GSU-30/12	30 Вт	DC 12 B	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600х85х75 мм	1,6 кг	3 172 руб			
GSU-40/12	40 Bt	DC 12 B	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600х85х75 мм	1,6 кг	3 509 руб			
	Кронштейн крепления для светильников:											

Консольное на трубе - 1 500 руб. Декоративное - 900 руб.

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 400 руб.

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА



Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Macca	Розничная цена с НДС
GSUAT /	GSUOAT								
GSUAT-10	10 Вт	DC 12, 24 B	1 240 Лм	65		Д: 120°	300х85х75 мм	1,1 кг	2 157 руб
GSUAT-20	20 BT	DC 12, 24 B	2 480 Лм	65		Д: 120°	300х85х75 мм	1,1 кг	2 518 руб
GSUAT-30	30 Вт	DC 12, 24 B	3 720 Лм	65	5-10 шт.	Д: 120°	600х85х75 мм	2,2 кг	3 336 руб
GSUAT-40	40 Bt	DC 12, 24 B	4 960 Лм	65	обычных	Д: 120°	600х85х75 мм	2,2 кг	3 631 руб
GSUOAT-10	10 Bt	DC 12, 24 B	1 240 Лм	65	рабочих фар	Γ: 46°,76°,95°	300х85х75 мм	1,1 кг	3 291 руб
GSUOAT-20	20 Вт	DC 12, 24 B	2 528 Лм	65		Γ: 46°,76°,95°	300х85х75 мм	1,1 кг	3 682 руб
GSUOAT-30	30 Вт	DC 12, 24 B	3 792 Лм	65		Γ: 46°,76°,95°	600х85х75 мм	2,2 кг	4 575 руб
GSUOAT-40	40 Bt	DC 12, 24 B	5 056 Лм	65		Γ: 46°,76°,95°	600х85х75 мм	2,2 кг	4 922 руб

^{*} Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °C. Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение постоянного тока	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
GM СОЛНЕЧ	НЫЕ ЭЛЕКТРО	СТАНЦИИ			
GM-30/9	30 Вт	9 А*ч	12 B		12 236 руб
GM-30/24	30 BT	24 А*ч	12 B		14 696 руб
GM-50/40	50 BT	40 А*ч	12 B		25 375 руб
GM-95/65	100 BT	65 А*ч	12 B	Монокристаллическая солнечная	37 174 руб
GM-95/75	100 BT	75 А*ч	12 B	панель.	39 390 руб
GM-150/65	150 BT	65 А*ч	12 B	Металлический корпус АКБ.	38 094 руб
GM-150/75	150 BT	75 А*ч	12 B	Аккумуляторная батарея AGM	44 184 руб
GM-150/150	150 BT	150 А*ч	12 B		54 394 руб
GM-200/100			24 B		71 492 руб
GM-300/150			12 B		75 000 руб
GM-300/300	300 Bt	300 A*u	12 (24) B		88 130 pv6



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение постоянного тока	Диапазон рабочей t	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
LGM CBETC	ФОРЫ НА	СОЛНЕЧНЫХ	ЭЛЕКТРОСТАН	циях		
LGM-30/24*	30 Вт	24 А*ч	12 B	-45+50 °C	Монокристаллическая	25 610 руб
LGM-95/65	100 Вт	65 А*ч	12 B	-45+50 °C	солнечная панель.	43 569 руб
LGM-95/75	100 Вт	75 А*ч	12 B	-45+50 °C	Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.	46 193 руб
LGM-150/65	150 Вт	65 А*ч	12 B	-45+50 °C	Светодиодный	44 885 руб
LGM-150/75	150 BT	75 A*ч	12 B	-45+50 °C	сфетофор типа Т.7	50 572 руб

^{*}светофор оснащен датчиком движения Мощность светофора - 6 Ват



Модель	Солнечная Светильник электростанция светодиодный		Напряжение постоянного тока	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
STGM КОМПЈ	<mark>ТЕКТ ОСВЕЩЕ</mark> Н	ИЯ ПЕШЕХОДНОГ	О ПЕРЕХОДА		
STGM-95/65	GM-95/65	GSS(O), GSU(O)	12 B	Монокристаллическая солнечная	50 034 руб
STGM-95/75	GM-95/75	GSS(O), GSU(O)	12 B	панель. Металлический корпус АКБ.	52 674 руб
STGM-150/65	GM-150/65	GSS(O), GSU(O)	12 B	Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7.	51 379 руб
STGM-150/75	GM-150/75	GSS(O), GSU(O)	12 B	Светодиодный светофор типа 1.7.	53 971 руб
STGM-150/150	GM-150/150	GSS(O), GSU(O)	12 B	алюминиевый корпус. Крышки AБС пластик. Светодиоды LG или Samsung или Cree.	69 256 руб



Светильник светодиодный	Мощность	Розничная цена с НДС	Солнечная электростанция	Мощность	Розничная цена с НДС	Особенности комплектации
SGM СВЕТИЛ	<mark>ЬНИКИ НА</mark> С	ОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕ	КТРОСТАНЦИЯ	(
GST-5/12	5 Вт	1 624 руб	GM-30/9	30 Вт	12 236 руб	Монокристаллическая
GST-10/12	10 BT	1 763 руб	GM-30/24	30 BT	14 696 руб	солнечная панель.
GSU-5/12	5 Вт	1 729 руб	GM-50/40	50 BT	25 375 руб	Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.
GSU-10/12	10 BT	1 923 руб	GM-95/65	100 BT	37 174 руб	Светодиодный светильник:
GSU-20/12	20 BT	2 275 руб	GM-95/75	100 BT	39 390 руб	алюминиевый корпус.
GSU-30/12	30 BT	3 172 руб	GM-150/65	150 BT	38 094 руб	Крышки АБС пластик.
GSU-40/12	40 BT	3 509 руб	GM-150/75	150 BT	44 184 руб	Светодиоды LG или Samsung или Cree.
GSS-20/12	20 BT	3 362 руб	GM-150/150	150 BT	54 394 руб	VIII Carricang VIII Cree.
GSS-30/12	30 BT	3 699 руб	GM-300/150	300 Вт	75 000 руб	
GSS-40/12	40 BT	5 120 руб	GM-300/300	300 Вт	88 130 руб	

Кронштейн крепления для светильников: Серии GSS - 1 200 руб. Серии GST - 900 руб.

Цена комплекта рассчитывается исходя из выбранной модели светильника (включая кронштейн) и модели солнечной электростанции.



Модель	Мощность панели	Напряжение питания видеокамеры	Мощность видеокамеры	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
VGM CUCTEM	А ВИДЕОНАБЛІ	ОДЕНИЯ НА СОЛНЕЧ	ІНЫХ ЭЛЕКТРО	СТАНЦИЯХ	
VGM-150/150	150 Вт	12 B	8 Вт	Монокристаллическая	82 430 руб
				солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.	
				Видеокамера.	



Модель	Наименование солнечной электростанции	Наименование светодиодного светильника	Мощность солнечной панели	Емкость АКБ	Потребляемая мощность светильников	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
PGM KOM	ІПЛЕКТ ОСВЕІ	ЦЕНИЯ ОБЪЕ	КТОВ НА	СОЛНЕ	ЧНОЙ ЭЛЕКТ	ГРОСТАНЦИИ	
PGM-150/150	GM-150/150	GSS-20 GSS-40 GSU-20 GSU-30	150 Вт	150 А*ч	20 Вт+12 Вт (8 шт.)	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Антивандальный	от 74 026 руб
						светодиодный светильник: Цельнометаллический корпус из листовой стали.	



Модель	Мощность солнечной панели	Емкость АКБ	Питания светильника	Мощность светильника	Мощность Wi-Fi poyтер	Розничная цена с НДС
--------	---------------------------------	----------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

MSGM МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА СОЛНЕЧНОЙЭЛЕКТРОСТАНЦИИ MSGM-150/150

150 А*ч

Особенности комплектации

Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.

Два светодиодных светильника: алюминиевый корпус. Wi-Fi poyrep. Три точки подзарядки.

150 Вт

Столик из влагозащищенного листа ЛДСП с крюком для размещения ручной клади.

АВТОНОМНЫЕ ЭЛЕКТРОИСТОЧНИКИ



Модель	Мощность солнечной батареи	Емкость АКБ	Мощность инвертора	Габаритные размеры	Цена солнечной батареи с кронштейном с НДС	Розничная цена энергоблока (с АКБ) с НДС,* руб.		
МСМ АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ								
MGM-12	от 30 Вт	12 А*ч	до 150 Вт	385х140х125 мм	2 500 руб (30 Вт)	8 135 руб		
MGM-24	от 30 Вт	24 А*ч	до 150 Вт	537х140х125 мм	2 500 руб (30 Вт)	10 121 руб		
Особенности комплектации								

Монокристаллическая солнечная панель.

Металлический корпус АКБ Аккумуляторная батарея AGM.



AGM АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ							
AGM-75/12	от 80 Вт	75 А*ч	-	426х224х327 мм	9 313 руб (95 Вт)	24 962 руб	
AGM-75	от 80 Вт	75 А*ч	до 700 Вт	426х224х327 мм	9 313 руб (95 Вт)	34 722 руб	
AGM-150	от 150 Вт	150 А*ч	до 1 400 Вт	580х234х399 мм	12 342 руб (150 Вт)	49 795 руб	
AGM-300	от 300 Вт	150 А*ч	до 1 400 Вт	580х400х399 мм	12 342 руб (150 Вт)	74 044 руб	

Особенности комплектации Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ



Модель	Мощность	Запас хода	Технические характ	геристики	Розничная цена с НДС
G-ELECTRO PA3BO	ЗНОЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ				
G-ELECTRO-1500	6 квт	60 км	Грузоподъемность	1500 кг	977 000 руб
Особенности комплектаци	и		Длина	6 619 мм	
Зарядка от обычной сети 220 в			Высота по кабине	2 120 мм	
По заказу устанавливается зарядная система от солнечных панелей.			Ширина по кабине	2 066 мм	
			Размеры кузова:		
			Внутренняя длина	4 139 мм	
			Внутренняя ширина	1 978 мм	
			Виутпенная высота	400 MM	

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ



Модель	Диапазон измерений	Количество датчиков	Дисплей	Обновление данных	Питание	Розничная цена с НДС		
T-SYSTEM СИТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ								
T-SYSTEM - 6	-50 +125 °C	6 шт.	76х26 мм	0,5 сек.	12-36 B	4 091 руб		
T-SYSTEM - 12	-50 +125 °C	12 шт.	76х26 мм	0,5 сек.	12-36 B	5 693 руб		



тел.: 8 (8552) 54-37-96 тел.: 8-917-260-72-82

e-mail: 399812@mail.ru

РФ, Республика Татарстан, Н. Челны, Цветочный бульвар, д. 23/11, блок «В»



88 616 руб

^{*} Для получения информации по скидкам обращайтесь в отдел продаж.

^{*} Для дилеров и при оптовых закупках предусмотрена система скидок.